




BABY PLAYPEN AND GATE

INSTALLING USER GUIDE



**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY OF GATE.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Read and follow all instructions carefully to ensure that your gate and extensions are properly installed. Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway. Always make sure the extension is securely attached to the gate before using. The Safety of your child is your responsibility. Please keep these instructions for your reference.

12864 Biscayne Blvd.
Suite 212
North Miami FL
33181

(818) 812-9374

cs@comfycubs.com
www.comfycubs.com

**Scan QR code
for Instructional video**




comfycubs.

IMPORTANT



- The Mounting brackets must be used in securing the gate to wall. These brackets prevent the gate from dislodging from its opening and becoming unstable.
- If hardware mounting to a surface other than drywall or wood, please consult with professional about installation.
- The Maximum width of this gate is 228" inches.

ELEMENTS INCLUDED





PLEASE CHECK TO MAKE SURE YOU HAVE THE FOLLOWING PARTS

CODE	ITEM	QTY
A	Play Yard Gate	1
B	Plastic Mounting Bracket	2
C	1" Wall Mount Screw	4
D	Wall Pipe	4
E	Lock	2
F	Latch	2
G	Floor Protection Pad	8
H	1/4" Screw	4





①

This gate already comes put together + folded for your convenience.



②

This Playpen uses composite switches to open and lock each gate part.
To open or close, adjust to correct angle and push button.




③


To use as a play pen, configure enclosure to the desired shape and lock all composite switches by pushing down on each round button.

Lock & Unlock

TO UNLOCK
PUSH LATCH
TO THE LEFT






TO LOCK
PULL DOWN
ON BAR



④

To Align Back Of Gate Lock



⑤


Align Lock

Turn Down To Close

comfycubs.


GATE INSTALLATION STEPS

STEP 01




Using Leveler , Drill hole into each wall. Insert White wall pipe into the holes in the wall.

STEP 02




Using 1" wall mount screw attach the black mounting bracket to the wall.

STEP 03




Attach the white wall lock the black mounting bracket and screw in both sides with 1/4" screws

STEP 04




Connect gate to the wall with white latch then turn latch down to lock.

STEP 05



To connect the other side of the gate- Using 1" white wall mount screw attach the white latch

STEP 06



Connect gate to the white latch and turn the latch down to lock.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components. Do not use if any part is missing, worn or damaged. Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent


Do you have a problem or missing parts?
We are here to help! Contact us

(818) 812-9374
cs@comfycubs.com



BARRIÈRE ET PORTE POUR BÉBÉS

GUIDE D'INSTALLATION



**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER LA BARRIÈRE.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Veillez lire et suivre attentivement toutes les instructions afin de vous assurer que la barrière et les extensions sont correctement installées.

Une installation incorrecte pourrait rendre la barrière instable ou la faire sortir de l'embrasure de la porte. Assurez-vous toujours que l'extension est solidement fixée à la barrière avant de l'utiliser. La sécurité de votre enfant est votre responsabilité. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

12864 Biscayne Blvd.
Suite 212
North Miami FL
33181

(818) 812-9374

cs@comfycubs.com
www.comfycubs.com

**Scanner le code QR
pour la vidéo d'instructions.**




comfycubs.

IMPORTANT


- Les supports de montage doivent être utilisés pour fixer la barrière au mur. Ces supports empêchent la barrière de se déloger de son ouverture et de devenir instable.
- Si le matériel est monté sur une surface autre qu'une cloison sèche ou du bois, veuillez consulter un professionnel pour l'installation.
- La largeur maximale de cette barrière est de 228" pouces.

ÉLÉMENTS INCLUS





VEUILLEZ ASSURER QUE VOUS AVEZ LES PIÈCES SUIVANTES.

CODE	ARTICLE	QTÉ
A	Cour De Jeu / Portal	1
B	Support de montage en plastique	2
C	Vis de montage mural de 1 po	4
D	Tuyau mural	4
E	Verrouillage	2
F	Loquet	2
G	Coussin de protection du sol	8
H	Vis 1/4"	4




①

Cette porte est déjà assemblée + pliée pour votre commodité.



②

Ce parc utilise des interrupteurs composites pour ouvrir et verrouiller chaque partie du portail. Pour ouvrir ou fermer, ajustez l'angle correct et appuyez sur le bouton.




③


Pour l'utiliser comme parc de jeu, configurez l'enceinte à la forme souhaitée et verrouillez tous les interrupteurs composites en appuyant sur chaque bouton rond.

Verrouiller et déverrouiller

DÉVERROUILLER
POUSSEZ LE
LOQUET À
GAUCHE






VERROUILLER
TIREZ SUR
LA BARRE



④

Pour aligner l'arrière du verrou du portail



⑤


Aligner le verrouillage

Baisser pour fermer

comfycubs.


ÉTAPES D'INSTALLATION DU PORTAIL

ÉTAPE 01




À l'aide du niveleur, percez un trou dans chaque mur. Insérer Tuyau mural blanc dans les trous du mur.

ÉTAPE 02




À l'aide d'une vis de montage mural de 1", fixez le noir support de montage au mur.

ÉTAPE 03




Fixez le verrou mural blanc au support noir support et visser des deux côtés avec des vis 1/4"

ÉTAPE 04




Connectez le portail au mur avec un loquet blanc puis tournez le loquet vers le bas pour verrouiller.

ÉTAPE 05



Pour connecter l'autre côté du portail - En utilisant 1" vis de montage mural blanche fixez le loquet blanc

ÉTAPE 06



Connectez le portail au loquet blanc et tournez le loquet vers le bas pour verrouiller.

SOINS ET ENTRETIEN

Vérifiez périodiquement le portail pour détecter tout signe de dommage, d'usure ou de composants manquants. Ne pas utiliser s'il manque une pièce, usé ou endommagé. Vérifiez régulièrement le portail pour vous assurer que tout le matériel et les fixations sont serrés. Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs ou de l'eau de Javel. Nettoyer avec une éponge avec de l'eau tiède et un détergent doux

Vous avez un problème ou des pièces manquantes ?

(818) 812-9374

Nous sommes ici pour aider! Contactez-nous

cs@comfycubs.com

